



Modello Specifiche	ME12B1-EU				
Lunghezza	2040mm				
Larghezza	750 mm				
Altezza	1080mm				
Interasse	1400mm				
Peso a secco	142kg				
Motorizzazione	Monocilindrico 4 tempi				
Carburante	Benzina E5				
Cilindrata	124.1 cc.				
Raffreddamento	Liquido				
Rapporto di compressione	10.1:1				
Potenza massima	7.5kw/8500 rpm				
Coppia massima	9.5 N.m/6500 rpm				
Avviamento	Elettrico				
Sospensione anteriore	Forcella telescopica				
Frizione	Multidisco a bagno d'olio				
Trasmissione	5-velocità				
Rapporti	I:2.769	II: 1.882	III: 1.273	IV: 1.13	V: 0.96
Pneumatico anteriore	110/70-17				
Pneumatico posteriore	130/70-17				
Pressione pneumatici	Ant: STD 1.75kg/cm <sup>2</sup> , Post.: STD 2.25kg/cm <sup>2</sup> , 2.25kg/cm <sup>2</sup> con passeggero				
Freno anteriore	Disco (Ø 260 mm)				
Freno posteriore	Tamburo (Ø 222mm)				
Faro anteriore	LED*1				
Faro posteriore	LED*1				
Indicatori di Direzione	Ant.: LED*2 Post.: LED*2				
Luci posizione	LED*2				
Capacità olio motore	1L (0.85 L per sostituzione)				
Capacità serbatoio carb.	11 ± 0.5L				
Fusibili	15A*3&20A*1				
Candela	DPR8EA-9				
Batteria	12V/6Ah				



