



Modello	XB12WW-EU (SYMPHONY ST 125 raff. liquido)
Specifiche	
Lunghezza	1995mm
Larghezza	725mm
Altezza	1195mm
Interasse	1350mm
Peso	135kg
Motorizzazione	Monocilindrico 4 tempi, raffreddamento ad aria
Carburante	Benzina verde
Cilindrata	124.6 c.c.
Rapporto di compressione	11,3:1
Potenza massima	8.3 Kw / 8000 rpm
Coppia massima	10,75 Nm /6500 rpm
Minimo	1800rpm±100
Gioco valvole: IN/EX	0.12 ± 0.02/0.12 ± 0.02 mm
Avviamento	Elettrico
Sospensione anteriore	Telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore
Frizione	Centrifuga
Trasmissione	C.V.T.
Pneumatico anteriore	110/70-16
Pneumatico posteriore	110/70-16
Cerchi	Alluminio
Pressione pneumatici	Ant: 2.00 kg/cm ² , Post.: STD 2.00kg/cm ² 1 persona, 2.25kg/cm ² 2 persone
Freno ant.	Disco (Ø 260 mm)
Freno post.	Disco (Ø 240 mm)
Faro anteriore	12V 35/35W
Luci posizione anteriori	12V LED
Indicatori direzione	12V 10W
Faro posteriore	12V 5W/12V 21W
Capacità olio motore	0.95 L (0.70 L per sostituzione)
Capacità olio trasmissione	180 ± 5c.c (170c.c per sostituzione)
Capacità serbatoio benzina	7.50L
Fusibili	10A × 2 & 15A × 1 & 20A × 1
Candela	CR7HSA
Batteria	12V 6Ah (sigillata)
Filtro aria	Carta



