



Modello	
Specifiche	
Lunghezza	1915mm
Larghezza	680mm
Altezza	1125mm
Interasse	1290mm
Peso a secco	107kg
Motorizzazione	Monocilindrico 4 tempi
Carburante	Benzina verde ad almeno 90 ottani
Raffreddamento	Aria
Cilindrata	49.46
Rapporto di compressione	12.6±0.2:1
Potenza massima	
Coppia massimo	
Avviamento	Elettrico
Forcella anteriore	Telescopica
Ammortizzatore posteriore	A molla
Frizione	Centrifuga
Transmissione	CVT
Pneumatico anteriore	110/70-12 47J
Pneumatico posteriore	120/70-12 51J
Cerchi	Alluminio
Pressione pneumatici	Ant.: STD 2.00 kg/cm <sup>2</sup> , Post.: STD 2.00kg/cm <sup>2</sup> 1 persona, 2.25kg/cm <sup>2</sup> 2 persone
Freno anteriore	Disco (Ø 226 mm)
Freno posteriore	Tamburo (Ø 110 mm)
Faro anteriore	HS1 12V 35/35Wx1
Luci posizione	12V 5Wx1
Luce post./ stop	12V 5W/21wx1
Indicatori dir. Ant.	12V 10Wx2
Indicatori dir. Post.	12V 10Wx2
Capacità olio motore	0. 8L (0.65 L per sostituzione)
Capacità olio trasmissione	110c.c (100c.c per sostituzione)
Capacità serbatoio	5.7L
Fusibili	2A*1&5AX1&10AX1&15AX1
Candela	CR6HSA
Batteria	12V 6Ah
Filtro aria	In carta



