



Modello	Symphony 50 S AY05W6T
Specifiche	
Lunghezza	2000mm
Larghezza	690mm
Altezza	1125mm
Interasse	1330mm
Peso in ordine di marcia	100kg (Ant.:40kg Post.:60kg)
Massa massima	250kg
Motore	Monocilindrico, 4 Tempi, 2 Valvole, Raffreddamento ad aria
Carburante	Benzina verde
Cilindrata	49.5cc
Rapporto compressione	12.6 :1
Potenza max	2.6kW / 7500rpm
Coppia max	3.50Nm / 7500rpm
Minimo	2100 ± 100rpm
Gioco valvole (asp./scarico)	0.05/0.10 (±0.02)mm
Avviamento	Elettrico e a pedale
Forcella ant.	Telescopica
Ammortizzatore post.	Monoammortizzatore
Frizione	Centrifuga
Trasmissione	C.V.T.
Pneumatico ant.	110/70-16
Pneumatico post.	110/70-16
Cerchi	Alluminio
Pressione pneumatici	Ant: 1.75bar, Post.: STD 2.0 bar (1 persona), 2.2 bar (2 persone)
Freno ant.	Disco (Ø 226mm)
Freno post.	Disco (Ø 226mm)
Faro ant.	HS1 12V 35/35W
Luci posizione	12V 5W
Indicatori di direzione	12V 10W
Faro post.	12V 5W/12V 21W
Luce targa	12V 5W
Olio motore	0.80L (0.65L per sostituzione)
Olio trasmissione	110 ± 5c.c (100c.c per sostituzione)
Serbatoio carburante	5.5L
Fusibili	2A*1&5A*1&10A*1&15A*1
Candela	CR6HSA
Batteria	12V 6Ah (sigillata, senza manutenzione)
Filtro aria	Carta



