



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

IL FUTURO (CHE VOLETE) È GIÀ QUI

In Sym abbiamo una visione molto chiara su come interpretare la mobilità del futuro che ci aspetta: sono gli stessi clienti ad indicarci la rotta. E noi stiamo a sentirli. Tecnologia applicata ai veicoli – luci di emergenza **ABL**, stabilizzatore **ALEH**, fari **LED** con pellicola ottica, per citarne alcuni - versatilità nell'utilizzo e possibilità di concentrare l'accesso immediato a tutti i servizi "trasversali" che coinvolgono l'acquisto presso un interlocutore unico (il dealer), costituiranno sempre più il "basic" in dote a tutti i prodotti del nostro futuro. Come arrivarci? Semplice. Tramite la collaborazione con designer di fama internazionale - **Andreani, Ghezzi, Kiska** - e con un'offerta che presidia la totalità dei segmenti attualmente esistenti nel panorama Scooters a due ruote. Che spazia dal cinquantino fino al bicilindrico 508, passando per la neo-protagonista mobilità elettrica e toccando l'ormai essenziale mondo del delivery. In particolare per il 2022, dopo aver completamente rinnovato la gamma 2021 tramite l'introduzione di ben 6 modelli, di cui 3 totalmente inediti, ci saranno 6 ulteriori novità che provvederanno a rafforzare il concetto di "presidio totale" sopra espresso: il **Joyride 300**, che porta in dote l'apprezzato binomio ruota alta/pedana piatta tanto caro al pubblico italiano, l'inedito **HuskyADV**, che introduce definitivamente il significato di trasversalità nell'utilizzo 7/7, il **4Mica**, scooter modulare che nella versatilità ha il suo pregio distintivo, il **KRNBT**, originale nel design e tecnologico nella sostanza, l'inedita coppia di EV, **e-Mio** ed **e-Fiddle**, che associano finalmente la struttura di due tra i veicoli più conosciuti della gamma a livello mondiale alla galassia ZERO EMISSIONI.

La "**New Era**" di Sym è pertanto in pieno svolgimento.

Ed è un concetto che racchiudendo in sé in maniera credibile gli essenziali elementi di concretezza e razionalità, ha già avuto modo di essere ampiamente apprezzata dal pubblico che dal canto suo ci ha premiati, nei soli primi 10 mesi dell'anno in corso, con un incremento di fatturato del **65%** rispetto allo stesso periodo del 2020 e con un innalzamento della presenza su strada del **21%** nell'ultimo trimestre 2021 contro lo stesso trimestre del 2020 (**9,1% vs 7,5%**).

Pertanto, noi ci siamo. E pure belli carichi. E voi?

Domenico Lojaco
Head Of Sales



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - REA MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

JOYRIDE

PEDANA PIATTA, SOTTOSELLA CAPIENTE, SMART-KEY, STRUMENTAZIONE DIGITALE, PARABREZZA REGOLABILE: SPINTO DALLO SCATTANTE MOTORE DA 19 KW JOYRIDE E' IL NUOVO 300 DALLA DOPPIA PERSONALITA'



JOYRIDE 16



SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

HIGHLIGHT

In risposta alla crescente richiesta di scooter cruiser nel segmento dei 300 cc, SYM introduce un modello totalmente nuovo - Joyride 300 – nel mercato. Joyride 300 ha i suoi punti di forza nella compattezza, maneggevolezza, sicurezza e praticità. Vuole essere la scelta ideale per una clientela che predilige la pedana piatta. Rappresenta un'ulteriore novità nel segmento la possibilità di avere possibilità di scelta tra due versioni, identiche nella sostanza ma differenti nel diametro ruota: la versione "ruota alta" Joyride 16" 300 è infatti dotata di cerchio anteriore da 16" anziché da 15". Le due versioni saranno quindi in grado di soddisfare le differenti esigenze di mercato, coprendo il segmento in maniera più ampia.

JOYRIDE





ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

JOYRIDE 16





SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

DOTAZIONI



Fari Full-LED

La tecnologia LED è applicata sul faro anteriore, faro posteriore, indicatori di direzione, luci di posizione. Il design incontra la sicurezza.

Strumentazione LCD

Nessuna inutile complicazione: lo strumento del nuovo Joyride 300 è stato progettato con la finalità di essere user-friendly. Il suo stile pulito ed essenziale lascia che tutte le informazioni necessarie alla guida siano subito a portata di mano.



Keyless System 2.0

Il nuovo sistema di avviamento senza chiave keyless system 2.0 è ancora più facile da utilizzare. In caso di emergenza è possibile avviare il veicolo anche se la batteria della chiave elettronica è scarica.

Parabrezza regolabile in due posizioni

In uno scooter cruiser la protezione offerta dal parabrezza è fondamentale, ma la sua utilità varia in funzione della temperatura; per questo vi è la possibilità di regolarlo in due differenti posizioni.



Vano sottosella per due caschi

L'ampio vano sottosella permette il posizionamento di due caschi. Per chi avesse maggiori esigenze di carico, il maniglione posteriore è predisposto per l'alloggiamento di un bauletto opzionale.



SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

Vano porta-oggetti anteriore

Il comodo vano porta-oggetti anteriore permette al conducente di posizionarvi oggetti di uso comune, quali telefono, guanti, ecc... La presenza di una presa USB permette la ricarica di dispositivi elettronici durante il viaggio.

Quick Charge 2.0

La presa rapida QC 2.0 permette la ricarica veloce di dispositivi elettronici portatili

Specifiche

MODELLO	JOYRIDE 300	JOYRIDE 16 300
MOTORE		
MOTORIZZAZIONE	Monocilindrico, Raffreddamento a liquido, OHC, 4-valvole	Monocilindrico, Raffreddamento a liquido, OHC, 4-valvole
CILINDRATA	278.3 c.c.	278.3 c.c.
ALESAGGIO x CORSA	Ø 75 x 63 mm	Ø 75 x 63 mm
POTENZA MASSIMA	19.0 kW / 8.000 rpm	19.0 kW / 8.000 rpm
COPPIA MASSIMA	26.0 Nm / 6.000 rpm	26.0 Nm / 6.000 rpm
ALIMENTAZIONE	E.F.I.	E.F.I.
TRASMISSIONE	C.V.T.	C.V.T.
TELAIO		
SOSP.ANTERIORE	Forcella telescopica	Forcella telescopica
SOSP.POSTERIORE	Doppio Ammortizzatore	Doppio Ammortizzatore
FRENO ANT.	Disco Ø 260 mm + ABS	Disco Ø 260 mm + ABS
FRENO POST.	Disco Ø 240 mm + ABS	Disco Ø 240 mm + ABS
PNEUMATICO ANT.	120 / 70 - 15	110 / 70 - 16
PNEUMATICO POST.	140 / 70 - 14	140 / 70 - 14
DIMENSIONI		
LUNGHEZZA	2.215 mm	2.215 mm
LARGHEZZA	765 mm	765 mm
ALTEZZA	1.400 mm	1.400 mm
ALTEZZA SELLA	770 mm	778 mm
INTERASSE	1.500 mm	1.500 mm
CAPACITA' SERBATOIO	11.5 L	11.5 L



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - REA MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

HUSKYADV

*LO STILE ADVENTURE IN UN MEZZO COMPATTO, GRINTOSO NEL LOOK E NELLA SOSTANZA.
HUSKYADV: OLTRE LO SCOOTER.*





SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

HIGHLIGHT

Orientato allo spirito *adventure*, HUSKYADV è uno scooter pieno di personalità. Il ricercato design esprime Potenza, Dinamismo, Versatilità. Il tutto coniugato con un sofisticato fascino.

Il mono-ammortizzatore laterale, le dimensioni degli pneumatici e la posizione di guida con manubrio rialzato a vista lo rendono snello e maneggevole tanto in condizioni di asfalto perfette quanto su superfici disconnesse. HUSKYADV ha caratteristiche che vanno oltre allo scooter *commuter* comunemente inteso. E' un crossover in grado di rendere la guida piacevole e divertente al tempo stesso. Siete alla ricerca di un'avventura quotidiana? HUSKYADV è il partner che fa per voi.





SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

DOTAZIONI



Fari Full-LED

HSUKYADV è dotato di fari FULL-LED, tecnologia applicata oltre che al faro principale anche le luci di posizione ed indicatori di direzione. La ricercatezza del design LED non è solo sinonimo di stile, ma anche di sicurezza.

Strumentazione TFT

La nuova strumentazione TFT con regolazione automatica della luminosità garantisce sempre un'ottima visibilità. La chiarezza e leggibilità delle Informazioni è un ottimo supporto per ogni avventura, urbana e non.



Mono-ammortizzatore laterale

Il Mono-ammortizzatore laterale trasmette al conducente immediato feeling di guida. Garantisce maneggevolezza di livello superiore e si presta ad una guida dinamica e sportiva.

Anti-Lift Engine Hanger System (A.L.E.H)

Dietro la sigla A.L.E.H si cela un particolare stabilizzatore che sostituisce il tradizionale supporto motore; ha la funzione di rendere il veicolo più stabile all'apertura dell'acceleratore, limitando l'escursione del motore in accelerazione.

Ampia capacità serbatoio

I consumi ridotti e la capacità del serbatoio portata a 15 Litri permettono autonomia a lungo raggio. Meno rifornimenti significano un guadagno di tempo nella routine quotidiana e maggiore autonomia nelle escursioni del fine settimana.

Quick Charge 2.0

La presa rapida QC 2.0 permette la ricarica veloce di dispositivi elettronici portatili.



SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

Specifiche

MODELLO	HUSKYADV
MOTORE	
MOTORIZZAZIONE	Monocilindrico, Raffreddamento a liquido, OHC, 4-valvole
CILINDRATA	150 c.c.
ALESAGGIO x CORSA	Ø 57.4 x 57.8 mm
POTENZA MASSIMA	10.8 kW / 7.500 rpm
COPPIA MASSIMA	14.5 Nm /6.000 rpm
ALIMENTAZIONE	E.F.I.
TRASMISSIONE	C.V.T.
TELAIO	
SOSP.ANTERIORE	Forcella telescopica
SOSP.POSTERIORE	Mono-Ammortizzatore laterale
FRENO ANT.	Disco Ø 260mm + ABS
FRENO POST.	Disco Ø 233mm + ABS
PNEUMATICO ANT.	120/70-13
PNEUMATICO POST.	130/70-13
DIMENSIONI	
LUNGHEZZA	1980mm
LARGHEZZA	715mm
ALTEZZA	1125mm
ALTEZZA SELLA	780mm
INTERASSE	1380mm
CAPACITA' SERBATOIO	15L



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - REA MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

MAXSYM **TU**

508

TCS
Traction Control System

NATO PER VIAGGIARE E REGALARE EMOZIONI, IL MAXI-SCOOTER CON MOTORE BICILINDRICO ORA HA ANCHE IL CONTROLLO DI TRAZIONE





SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

HIGHLIGHT

Maxsym TL 508 è il top di gamma che combina l'adrenalina trasmessa da una moto alla praticità di uno scooter. E' dotato di motore bicilindrico in linea montato sul telaio in maniera portante, per garantire performance di rilievo e massima stabilità anche sul veloce.

Rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia SYM, ovvero la raffinatezza del design Made in Italy, la potenza del propulsore, la ricca dotazione di serie – quali parabrezza regolabile, strumentazione personalizzabile su tre livelli, sospensione posteriore laterale multi-link – la presenza di un ampio vano sottosella ed il massimo comfort. Il tutto senza dimenticare la convenienza.

Con l'introduzione del Controllo Elettronico della Trazione, SYM sposta ancora più in alto i limiti di Maxsym TL 508.





SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

DOTAZIONI

Traction Control System (TCS)

La versione 2022 arricchisce l'equipaggiamento di serie dotandosi del controllo elettronico della trazione: accelerando su fondo sdruciolevole o sconnesso, questo dispositivo evita lo slittamento della ruota posteriore.



Motore 508cc

Evoluzione delle versione 465 cc, il motore resta un bicilindrico 8V DOHC raffreddato a liquido, ma nella versione Euro 5 la cilindrata è stata portata a 508 cc con un incremento della potenza massima a 33.5 kW / 6.750 rpm e della coppia a 49.9 Nm / 5.250 rpm. Le performance sono state adattate alle esigenze della clientela.

Keyless System

Maxsym TL 508 TCS è equipaggiato con sistema keyless. La chiave elettronica ha sostituito la chiave tradizionale, per una maggior praticità,



Quick Charge 3.0

Maxsym TL 508 TCS utilizza la ricarica rapida USB con standard QC3.0. Non solo ricarica rapida, ma anche prevenzione del surriscaldamento dei dispositivi durante la carica.



SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

Specifiche

MODELLO	MAXSYM TL 508 TCS
MOTORE	
MOTORIZZAZIONE	2 cilindri, Raffreddamento a liquido DOHC, 8-valvole
CILINDRATA	508 c.c.
ALESAGGIO x CORSA	Ø 68 x 70 mm
POTENZA MASSIMA	33.5 kW / 6.750 rpm
COPPIA MASSIMA	49.9 Nm / 5.250 rpm
ALIMENTAZIONE	E.F.I.
TRASMISSIONE	C.V.T.
TELAIO	
SOSP.ANTERIORE	Forcella a steli rovesciati
SOSP.POSTERIORE	Mono-ammortizzatore Multi-link
FRENO ANT.	Doppio Disco Ø 275 mm + ABS
FRENO POST.	Disco Ø 275 mm + ABS
PNEUMATICO ANT.	120 / 70 - 15
PNEUMATICO POST.	160 / 60 - 15
DIMENSIONI	
LUNGHEZZA	2.215 mm
LARGHEZZA	800 mm
ALTEZZA	1.442 mm
ALTEZZA SELLA	795 mm
INTERASSE	1.543 mm
CAPACITA' SERBATOIO	12.5 L



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000



LINEE TAGLIENTI, FARI A LED, DIMENSIONI COMPATTE, AVVIAMENTO KEYLESS. LA SPORTIVITA' DI SEMPRE ORA CON LA SICUREZZA DEL CONTROLLO DI TRAZIONE





SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

HIGHLIGHT

Il nome Jet contraddistingue da sempre la gamma di scooter SYM pensati per i più giovani: linee moderne e futuristiche, dotazione al top. E' una formula vincente, che Sym porta avanti da decenni. Non a caso Jet 14 è il modello di Sym con maggior successo nel mercato europeo.

Evolvendo ulteriormente il DNA del Jet 14, Jet X TCS porta ad un livello superiore l'equipaggiamento ed il design -ispirandolo alle più attuali tendenze motociclistiche- per ottenere una personalità unica.

Motorizzazione performante, peso contenuto, massima maneggevolezza ed ora controllo della trazione: Jet X TCS ha tutte le carte in regola per conquistare i giovanissimi.





SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

DOTAZIONI

Traction Control System (TCS)

La versione 2022 arricchisce l'equipaggiamento di serie dotandosi del controllo elettronico della trazione: accelerando su fondo sdruciolevole o sconnesso questo dispositivo evita lo slittamento della ruota posteriore..

Keyless System 2.0

Il Sistema di avviamento *Keyless System 2.0* è stato progettato ascoltando le esigenze dei clienti. E' ancora più semplice da utilizzare ed è stato realizzato in maniera tale da permettere di accendere il veicolo anche se la batteria del telecomando e' scarica.



Maneggevolezza & Ergonomia

Sia dentro che fuori, Jet X TCS è stato progettato con l'obiettivo di garantire massima maneggevolezza ed ergonomia. Il conducente potrà esperire le grandi doti di agilità ed essere sorpreso dal comfort di marcia e dalla posizione di guida particolarmente rilassata.

Fari Full- LED

Jet X TCS è dotato di fari FULL- LED, tecnologia che include oltre al faro principale anche le luci di posizione e gli indicatori di direzione. La ricercatezza del design LED non è solo sinonimo di stile, ma anche di sicurezza.



Strumentazione LCD

Modernità, design hi-tech, stile. Il tutto senza rinunciare alla chiarezza di lettura delle informazioni. La strumentazione LCD è ben inserita nelle linee tese di Jet X ed è dotata di regolazione automatica della luminosità





SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

Hazard

Una funzione apparentemente banale ma non presente su molti scooter in commercio: il tasto Hazard di accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione aumenta la sicurezza a bordo.



Quick Charge 2.0

La presa USB con standard QC 2.0 permette la ricarica di dispositivi elettronici durante il tragitto.

Motore 4 Valvole con raffreddamento a liquido

Jet X è equipaggiato con un moderno motore dotato di raffreddamento a liquido a 4 valvole, per garantire prestazioni superiori anche con impiego intensivo.

Roller Rocker Arm

La presenza dell'albero a camme con cuscinetti sugli attuatori delle valvole reduce l'usura, diminuisce gli attriti ed aumenta le performance.

Scompartimento anteriore

Il pratico porta-oggetti anteriore permette sempre di avere tutto a portata di mano.



SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

Specifiche

MODELLO	JET X 125 TCS	JET X 150 TCS
MOTORE		
MOTORIZZAZIONE	Monocilindrico, Raffreddamento a liquido, OHC, 4 Valvole	Monocilindrico, Raffreddamento a liquido, OHC, 4 Valvole
CILINDRATA	124.6 c.c.	149 c.c.
ALESAGGIO x CORSA	Ø 52.4 x 57.8 mm	Ø 57.4 x 57.8 mm
POTENZA MASSIMA	9.3 kw / 8.000 rpm	10.5 kW / 8.500 rpm
COPPIA MASSIMA	11.5 Nm / 6.500 rpm	13.5 Nm / 6.500 rpm
ALIMENTAZIONE	E.F.I.	E.F.I.
TRASMISSIONE	C.V.T.	C.V.T.
TELAIO		
SOSP.ANTERIORE	Forcella telescopica	Forcella telescopica
SOSP.POSTERIORE	Doppio ammortizzatore	Doppio ammortizzatore
FRENO ANT.	Disco Ø 260 mm + CBS / ABS	Disco Ø 226 mm + ABS
FRENO POST.	Disco Ø 220 mm + CBS / ABS	Disco Ø 220 mm + ABS
PNEUMATICO ANT.	100 / 90-14	100 / 90-14
PNEUMATICO POST.	110 / 80-14	110 / 80-14
DIMENSIONI		
LUNGHEZZA	2.000 mm	2.000 mm
LARGHEZZA	760 mm	760 mm
ALTEZZA	1.115 mm	1.115 mm
ALTEZZA SELLA	770 mm	770 mm
INTERASSE	1.350 mm	1.350 mm
CAPACITA' SERBATOIO	7.5 L	7.5 L



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000



L'INNOVATIVO SCOOTER MODULARE CHE SI TRASFORMA IN CARGO, SENZA PERDERE LA SUA MANEGGEVOLEZZA





SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

HIGHLIGHT

Nato con l'idea di soddisfare le esigenze più particolari della propria clientela, SYM lancia il suo primo scooter modulare . 4MICA, il cui nome si legge nell'italiano "Formica", esprime proprio le peculiarità del comune insetto: forte, dotato di intelligenza sociale ed organizzazione, con grande adattabilità. 4MICA è lo scooter per tutto: il tradizionale *commuting* urbano, lo shopping, il delivery e, perché no, il tempo libero . A seconda delle esigenze del suo proprietario, 4MICA può essere al tempo stesso uno scooter pratico, divertente, innovativo. Si adatta a te, come un fedele alleato.





ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

DOTAZIONI



Portapacchi posteriore estensibile ed a scomparsa

La caratteristica peculiare di 4MICA è la conformazione del portapacchi posteriore a scomparsa, che senza l'ausilio di alcun attrezzo può aumentare la sua superficie utile del 60%. Come se ciò non bastasse, la capacità di carico permessa è di ben 40 kg.



Sedile passeggero ribaltabile

Il sedile passeggero ribaltabile consente a 4MICA di trasformarsi da scooter per il trasporto di passeggero e veicolo per il delivery, in pochi istanti. Per una capacità di carico maxi, il sedile passeggero può agevolmente essere rimosso.



Faro a LED a corona

4MICA ha un moderno faro a LED di classe D. L'integrazione nel medesimo elemento di anabbagliante, abbagliante e luci di posizione da un look originale e minimalista. La tecnologia LED non è solo sinonimo di modernità e design, ma anche di sicurezza e funzionalità.



SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

Strumentazione LCD

La strumentazione con elementi LCD è sempre ben visibile; il suo design rispecchia l'identità di 4MICA.



Pedana poggipiedi Oversized

Per il massimo comfort e per ottimizzare la capacità di carico, la lunghezza della pedana è di 410 mm. Il particolare rivestimento anti-scivolo è un ulteriore elemento di sicurezza.

Attacchi multifunzione a scomparsa

Ci sono 12 predisposizioni per montare barre di protezione ed accessori, tutti sapientemente nascosti. La modularità è massima, pur non compromettendo l'estetica.

Hazard

Una funzione apparentemente banale ma non presente su molti scooter in commercio: il tasto Hazard di accensione simultanea di tutti gli indicatori di direzione aumenta la sicurezza a bordo.

Quick Charge 3.0

La ricarica rapida USB con standard QC3.0 non è solo veloce, ma previene il surriscaldamento dei dispositivi durante la carica.

Ergonomia

La sella del conducente è realizzata con schiuma ad alta densità, per mantenere il massimo del comfort anche dopo molte ore in sella. L'altezza di 74.7 cm e la posizione ottimizzata del manubrio rendono la guida particolarmente semplice.



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

Specifiche

MODELLO	4MICA 125/ABS	4MICA 150 ABS
MOTORE		
MOTORIZZAZIONE	Monocilindrico, Raffreddato ad aria, OHC, 2-valvole	Monocilindrico, Raffreddato ad aria, OHC, 2-valvole
CILINDRATA	124.6 c.c.	150.1 c.c.
ALESAGGIO x CORSA	Ø 52.4 x 57.8 mm	Ø 57.4 x 58 mm
POTENZA MASSIMA	7.1 kW / 7.500 rpm	8.4 kW / 7.500 rpm
COPPIA MASSIMA	9.5 Nm / 6.000 rpm	12.25 Nm / 5.500 rpm
ALIMENTAZIONE	E.F.I.	E.F.I.
TRASMISSIONE	C.V.T.	C.V.T.
TELAIO		
SOSP.ANTERIORE	Forcella telescopica	Forcella telescopica
SOSP.POSTERIORE	Doppio ammortizzatore	Doppio ammortizzatore
FRENO ANT.	Disco Ø 205 mm/ABS	Disco Ø 205 mm/ABS
FRENO POST.	Tamburo Ø 130 mm	Tamburo Ø 130 mm
PNEUMATICO ANT.	100 / 90 - 10	100 / 90 - 10
PNEUMATICO POST.	100 / 90 - 10	100 / 90 - 10
DIMENSIONI		
LUNGHEZZA	1.910 mm	1.910 mm
LARGHEZZA	710 mm	710 mm
ALTEZZA	1.045 mm	1.045 mm
ALTEZZA SELLA	747 mm	747 mm
INTERASSE	1.390 mm	1,390 mm
CAPACITA' SERBATOIO	6.8 L	6.8 L



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - REA MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

KARNET

NATO PER STUPIRE E FARSI RICONOSCERE NELLA GIUNGLA URBANA, CON IL SUO LOOK INIMITABILE E TANTE SOLUZIONI GRINTOSE





SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

HIGHLIGHT

Kirin, nell'antico mondo orientale, è il nome di una creatura sacra. Per secoli è stata il simbolo della Speranza e del Buon Auspicio. La sue caratteristiche racchiudono curiosità, creatività, innovazione. BT è l'acronimo usato da SYM per contraddistinguere la gamma equipaggiata con la migliore tecnologia (Best Technology). Ed è a questa leggenda ed ai contenuti hi-tech che si ispira il KRNBT: il design è stato curato da Kiska (da 30 anni designer KTM) e la meccanica dal reparto R&D di SYM.





SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

DOTAZIONI

Strumentazione LCD

La strumentazione LCD è essenziale e di consultazione immediata; il suo design è minimalista e moderno così come la linea di KRNBT.



Anti-Lift Engine Hanger System (A.L.E.H)

Dietro la sigla A.L.E.H si cela un particolare stabilizzatore che sostituisce il tradizionale supporto motore; ha la funzione di rendere il veicolo più stabile all'apertura dell'acceleratore, limitando l'escursione del motore in accelerazione..

Z.R.S.G. Zero-Resistance Starter & Generator System

Il sistema Z.R.S.G. elimina il tradizionale motorino di avviamento ed utilizza il rotore per avviare il motore. Questo comporta minor peso, meno componenti intermedi ad un avviamento più silenzioso e veloce.



Start & Stop System

Minore consumo e rispetto dell'ambiente; la tecnologia Start & Stop riduce consumi ed emissioni.



SANYANG ITALIA S.r.l.

Sede Legale: Galleria Del Corso, 2 20122 Milano

Sede Operativa: Via Pavia, 25, 20814 Varedo (MB)

T +39 0362-55581 - E info@sym-italia.it

www.sym-italia.it

P.IVA 04625580966 - **REA** MI001763884

Capitale Sociale I.V. € 2.000.000

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

Specifiche

MODELLO	KRNBT
MOTORE	
MOTORIZZAZIONE	Monocilindrico raffreddato ad aria, SOHC, 2-valvole
CILINDRATA	124.9 c.c.
ALESAGGIO x CORSA	Ø 52.4 x 57.9 mm
POTENZA MASSIMA	7.3 kW / 7.000 rpm
COPPIA MASSIMA	10.7 Nm / 5.500 rpm
ALIMENTAZIONE	E.F.I.
TRASMISSIONE	C.V.T.
TELAIO	
SOSP.ANTERIORE	Forcella a steli rovesciati
SOSP.POSTERIORE	Doppio ammortizzatore
FRENO ANT.	Disco Ø 226 mm +ABS
FRENO POST.	Disco Ø 190 mm +ABS
PNEUMATICO ANT.	110 / 70 - 12
PNEUMATICO POST.	120 / 70 - 12
DIMENSIONI	
LUNGHEZZA	1.855 mm
LARGHEZZA	755 mm
ALTEZZA	1.090 mm
ALTEZZA SELLA	780 mm
INTERASSE	1.295 mm
CAPACITA' SERBATOIO	5.5 L