



NEW
FREEDOM
HIGH WHEEL
URBANITY
FASHION
ELECTRICITY
UNIQUE
ADVENTURE

2022

RANGE



— GAMMA — **Symphony**

La gamma best seller di Sym, ideale per chi deve confrontarsi ogni giorno con il traffico delle grandi città.

Massima versatilità grazie alle 3 cilindratae disponibili - 50, 125 e 200CC. Comfort, maneggevolezza e funzionalità si uniscono ai suoi consumi ridotti, rendendo **Symphony** il compagno ideale per la propria quotidianità



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

Symphony

SYM 2 anni
di garanzia

SYM 2 anni
di assistenza
stradale

*per versione 50cc

SYM 4 anni
di garanzia

SYM 4 anni
di assistenza
stradale

www.sym-italia.it |  



Symphony



200



125



50



Bianco
WH-8028P



Blu
BU-280S



Grigio Chiaro Opaco
GY-010U




Nero opaco
BK007U



Antracite Opaco
GY-7450U



Cacao (no 50cc)
BR-497U



200

Motore e Cilindrata	4 tempo monocilindrico - 169 cc
Potenza	9Kw / 7500 giri
Coppia massima	12,5 Nm / 6000 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	5.4L
Altezza sella	790 mm
Peso a secco	124 kg
Pneumatico anteriore	110/70-16
Pneumatico posteriore	110/70-16
Freno anteriore	Disco wave da 260 mm / ABS
Freno posteriore	Disco da 240 mm / ABS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile

125

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 124,6 cc
Potenza	8,4Kw / 8500 giri
Coppia massima	10.3Nm / 6500 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	5.4L
Altezza sella	790 mm
Peso a secco	122 kg
Pneumatico anteriore	110/70-16
Pneumatico posteriore	110/70-16
Freno anteriore	Disco 260 mm
Freno posteriore	Disco 240 mm / CBS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile

50

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 49 cc
Potenza	2,2 kw / 8.000 giri
Coppia massima	3,0 Nm / 6.000 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	5,4L
Altezza sella	790 mm
Peso a secco	111 kg
Pneumatico anteriore	110/70-16
Pneumatico posteriore	110/70-16
Freno anteriore	Disco 260 mm
Freno posteriore	Disco 240 mm
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Mono ammortizzatore regolabile

— GAMMA — **Symphony**ST



Symphony ST è il partner ideale per lavoro, scuola e tempo libero. Grazie alla gamma di cilindrata disponibili – 50, 125 e 200 cc – sei tu a scegliere a che ritmo viaggiare. Agile, scattante e curato in ogni dettaglio, **Symphony ST** è il best seller che riconoscerete tra il traffico della città!

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SymphonyST

SYM 2 anni
di garanzia

SYM 2 anni
di assistenza
stradale

SYM 4 anni
di garanzia

SYM 4 anni
di assistenza
stradale

*per versione 50cc

www.sym-italia.it |  

Symphony ST



200



125



50



Bianco
WH-8028P5



Grigio Chiaro Opaco
GY-010UL



Grigio Pastello
GY-430C



Blu Atlantic
GY-7547UL



200

Motore e Cilindrata	4 tempo monocilindrico - 169 cc
Potenza	9Kw / 7500 giri
Coppia massima	12,5 Nm / 6000 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	7L
Altezza sella	790 mm
Peso a secco	128 kg
Pneumatico anteriore	110/70-16
Pneumatico posteriore	120/80-14
Freno anteriore	Disco da 260 mm / ABS
Freno posteriore	Disco da 220 mm / ABS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile

125

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 125 cc
Potenza	8,4Kw / 8500 giri
Coppia massima	10,3Nm / 6500 giri
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio	7L
Altezza sella	790 mm
Peso a secco	128 kg
Pneumatico anteriore	110/70-16
Pneumatico posteriore	120/80-14
Freno anteriore	Disco 260 mm / ABS
Freno posteriore	Disco 240 mm / ABS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile

50

Motore e Cilindrata	4 tempo monocilindrico - 49 cc
Potenza	2,2 Kw / 8000 giri
Coppia massima	3 Nm / 6000 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	7L
Altezza sella	790 mm
Peso a secco	118 kg
Pneumatico anteriore	110/70-16
Pneumatico posteriore	110/70-16
Freno anteriore	Disco 260 mm
Freno posteriore	Disco 240 mm
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Mono ammortizzatore regolabile

— GAMMA —

MAXI

Prestazioni motociclistiche e comfort da scooter contraddistinguono la gamma Maxi. Tecnologia all'avanguardia e design elegante si fondono in due diversi modelli di scooter, l'emozionante bicilindrico **Maxsym TL 508** ed il business-class **Maxsym 400**. Le loro performance elevate, la loro maneggevolezza e il loro comfort cambieranno completamente i tuoi viaggi, rendendo unico ogni tuo spostamento.



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

MAXSYM TL

MAXSYM 400i



www.sym-italia.it |  



MAXSYM TU



Motore e Cilindrata	4 tempi bicilindrico da 508 cc
Potenza	33,5 Kw / 6750 giri
Coppia massima	49,9Nm a 5250
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Doppio albero a 8 valvole
Capacità serbatoio	12,5L
Altezza sella	795 mm
Peso a secco	227 kg
Pneumatico anteriore	120/70-15
Pneumatico posteriore	160/60-15
Freno anteriore	Dischi wave da 275 mm / ABS
Freno posteriore	Disco da 275 mm ABS / TCS
Sospensione anteriore	Forcella a doppia piastra, steli rovesciati
Sospensione posteriore	Mono-ammortizzatore multilink



Bianco
WH300P



Nero Opaco
BK001UL



Grigio Nuvola
GY009C



Blu Pacifico
BUP275U



MAXSYM 400i



Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico 399 cc
Potenza	25 Kw a 6750 giri
Coppia massima	39,51 Nm / 5250 giri
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio	13 L
Altezza sella	800 mm
Peso a secco	215 kg
Pneumatico anteriore	120/70-15
Pneumatico posteriore	160/60-14
Freno anteriore	Dischi wave da 275 mm / ABS
Freno posteriore	Disco da 275 mm ABS / TCS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco
WH300P



Antracite Opaco
GY7450U



Grigio Nuvola
GY009C



Blu Opaco
BU2747U



— GAMMA —

High Wheel

Una gamma adatta a chi vuole essere agile e brillante su ogni strada. Joyride 16 e HD 300 racchiudono la sicurezza di un ruote alte e la versatilità di un 300, per muoversi con agilità nel traffico urbano o viaggiare spediti fra tangenziali e autostrade. Seduta confortevole, ampio vano sottosella e ricca dotazione di serie completano la praticità dei due scooter.



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

HD 300

JOYRIDE 16



www.sym-italia.it |  



HD300



Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico 278,3 cc
Potenza	18,9Kw / 7.500 giri
Coppia massima	26,2 Nm / 6.000 giri
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Monoalbero 4 valvole
Capacità serbatoio	10L
Altezza sella	805 mm
Peso a secco	179 kg
Pneumatico anteriore	110/70-16
Pneumatico posteriore	140/70-16
Freno anteriore	Disco wave da 287mm / ABS
Freno posteriore	Disco da 260mm ABS / TCS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco
WH300P



Antracite Opaco
GY7450U



Grigio Nuvola
GY009C



Grigio Chiaro Opaco
GY010UL



JOYRIDE 16

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico 278,3 cc
Potenza	19Kw / 8000 giri
Coppia massima	26,0 Nm / 6000 giri
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Monoalbero 4 valvole
Capacità serbatoio	11,5L
Altezza sella	778 mm
Peso a secco	186 kg
Pneumatico anteriore	110/70-16
Pneumatico posteriore	140/70-14
Freno anteriore	Disco wave da 260mm / ABS
Freno posteriore	Disco da 240 / ABS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco
WH8028P



Nero
BK001C



Grigio Pastello
GY430C



Blu
GY7547UL



— GAMMA —

GT

La gamma GT è pensata per tutte le persone che cercano un **giusto compromesso tra sportività e comfort**. Sicuri, compatti e dal design accattivante, **Joymax Z+** e **Cruisym** sono gli scooter ideali sia per muoversi liberamente nel traffico della città, sia per compiere lunghi viaggi, alla ricerca di nuovi luoghi e nuove esperienze. Le alte prestazioni, il comfort e la sicurezza del controllo elettronico della trazione sapranno farti innamorare.



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

CRUISYM α

JOYMAX Z+



www.sym-italia.it |  



Cruisym α



Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico da 278,3 cc
Potenza	19,1Kw / 7500 giri
Coppia massima	26,2Nm / 3750 giri
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Monoalbero 4 valvole
Capacità serbatoio	12L
Altezza sella	760 mm
Peso a secco	194 kg
Pneumatico anteriore	120/70-14
Pneumatico posteriore	140/60-13
Freno anteriore	Disco wave da 260 mm / ABS
Freno posteriore	Disco da 240 mm ABS / TCS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco
WH300P



Nero Opaco
BK001UL



Grigio Nuvola
GY009C




Blu Pacifico
BU2747U



Joymax Z+



Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico da 278,3 cc
Potenza	19,1Kw / 7500 giri
Coppia massima	26,2Nm / 6750 giri
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio	12L
Altezza sella	770 mm
Peso a secco	185 kg
Pneumatico anteriore	120/70-14
Pneumatico posteriore	140/60-13
Freno anteriore	Disco wave da 260 mm / ABS
Freno posteriore	Disco da 240 mm ABS / TCS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco
WH300P



Antracite Opaco
BK001UL



Grigio Nuvola
GY009C



Blu Opaco
GY7547UL



— GAMMA —

MIDI

Nata per soddisfare le diverse esigenze dei conducenti la gamma Midi si compone di due scooter unici nel loro genere, entrambi dotati di ampia pedana piatta. **Jet 14**, dedicato ai più dinamici, oltre ad essere ideale per l'utilizzo quotidiano, si caratterizza per le sue linee aggressive ed il peso estremamente contenuto; **Joyride S** è l'iconico scooter sinonimo di solidità affidabilità e comfort: grazie alla sua ampia capacità di carico è in grado di adattarsi alle esigenze di tutti i giorni.



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

Jet 14



Joyride S

www.sym-italia.it |  

JET4



200



125



200 ABS

125 LC

Motore e Cilindrata
Potenza
Coppia massima
Raffreddamento
Distribuzione
Capacità serbatoio
Altezza sella
Peso a secco
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore
Freno anteriore
Freno posteriore
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore

4 tempi monocilindrico - 169 cc
 9Kw / 7500 giri
 12,5Nm / 6000 giri
 Aria
 Monoalbero, 2 valvole
 7,5L
 785 mm
 134 kg
 100/90-14
 110/80-14
 Disco wave da 260mm
 Disco da 220 mm
 Forcella telescopica
 Doppio ammortizzatore regolabile

4 tempi monocilindrico - 125 cc
 9,3Kw / 8000 giri
 11,5Nm / 6500 giri
 Liquido
 Monoalbero, 4 valvole
 7,5L
 785 mm
 137 kg
 100/90-14
 110/80-14
 Disco wave da 260 mm
 Disco da 220 mm
 Forcella telescopica
 Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco (solo 125)
WH006



Nero Opaco
BK007U



Grigio Pastello
GY430C



Blu Atlantic (solo 125)
GY7547UL



200



125

Jouride

200

125 CBS

Motore e Cilindrata
Potenza
Coppia massima
Raffreddamento
Distribuzione
Capacità serbatoio
Altezza sella
Peso a secco
Pneumatico anteriore
Pneumatico posteriore
Freno anteriore
Freno posteriore
Sospensione anteriore
Sospensione posteriore

4 tempi monocilindrico - 175,3 cc
 12,5Kw / 8250 giri
 15,7Nm / 6500
 Liquido
 Monoalbero a valvole
 7,6L
 760 mm
 164 kg
 110/90-13
 130/70-12
 Disco da 240 mm / ABS
 Disco da 200 mm / ABS
 Forcella telescopica
 Doppio ammortizzatore regolabile

4 tempi monocilindrico - 124,9 cc
 10,2Kw / 9000 giri
 11,2Nm / 7000 giri
 Liquido
 Monoalbero, 4 valvole
 7,6L
 760 mm
 161 kg
 110/90-13
 130/70-12
 Disco 240 mm / ABS
 Disco 200 mm / ABS
 Forcella telescopica
 Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco
WH300P



Nero Opaco
BK001UL



Grigio Antracite
GY517S



— GAMMA — Retro

Design retrò, contenuti all'avanguardia: Mio e Fiddle sono gli scooter ideali per gli amanti del fashion. Grazie alla loro maneggevolezza e al peso contenuto, risultano particolarmente adatti a sfrecciare in mezzo al traffico della città, mantenendo in ogni istante la massima sicurezza. Le linee eleganti del **Fiddle** e quelle morbide del **Mio** ti garantiscono un immediato feeling di guida, accompagnando ogni tuo spostamento.



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

Fiddle

SYM 4 anni di garanzia

SYM 4 anni di assistenza stradale

* per le versioni 50cc 2 anni di garanzia e due anni di assistenza stradale

Mio

SYM 2 anni di garanzia

SYM 2 anni di assistenza stradale

www.sym-italia.it |  



125



50



Fiddle

125

50

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 124,6cc	4 tempi monocilindrico - 49cc
Potenza	8,4Kw / 8500 giri	2,2Kw / 8000 giri
Coppia massima	10.3Nm / 6500 giri	3Nm / 6000 giri
Raffreddamento	Aria	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	6,2L	6.2L
Altezza sella	780 mm	780 mm
Peso a secco	123 kg	108 kg
Pneumatico anteriore	110/70-12	110/70-12
Pneumatico posteriore	120/70-12	120/70-12
Freno anteriore	Disco da 226 mm	Disco da 226 mm
Freno posteriore	Disco da 220 mm / CBS	Tamburo da 110 mm
Sospensione anteriore	Forcella telescopica	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile	Mono ammortizzatore regolabile



Bianco
WH-8028P



Nero Opaco
BK-007U



Grigio Pastello
GY-430C



Nio

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico 49 cc
Potenza	2,2Kw / 8000 giri
Coppia massima	3Nm / 6000 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	5,2L
Altezza sella	756 mm
Peso a secco	88 kg
Pneumatico anteriore	90/90-10
Pneumatico posteriore	90/90-10
Freno anteriore	Disco da 160 mm
Freno posteriore	Tamburo da 110 mm
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Mono ammortizzatore regolabile



Bianco Nero
WH-8018P_BK001C



Antracite Opaco Nero
GY-7450U_BK001C



Blu Nero
BU-280S_BK001C



— GAMMA — **MOTO**

La gamma ideata per tutti gli amanti delle avventure senza confini. Monocilindrici, raffreddati ad aria, con tecnologia avanzata e dal design aggressivo, l'avventurosa crossover **SYMNH-T** e la grintosa naked **SYMNH-X** trasformano ogni viaggio in puro divertimento. Entrambe le versioni offrono l'ABS di serie, per maggiore stabilità ed elevato grip su qualsiasi tipo di strada, asfaltata e non.



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYMNH T

SYM 4 anni di garanzia

SYM 4 anni di assistenza stradale

SYMNH X

www.sym-italia.it |  



SYM NH T



Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico da 124cc
Potenza	8Kw / 9000 giri
Coppia massima	9,3Nm a 7500
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero a 2 valvole
Capacità serbatoio	11L
Altezza sella	810 mm
Peso a secco	150 kg
Pneumatico anteriore	100/90-19
Pneumatico posteriore	130/80-17
Freno anteriore	Disco wave da 288 mm / ABS
Freno posteriore	Disco da 222 mm / ABS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore regolabile



Nero - Bianco
BK-001C



Rosso - Nero - Bianco
R-010CA



SYM NH X

Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico - 124 cc
Potenza	8Kw / 9000 giri
Coppia massima	9,3Nm / 7500 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero, 2 valvole
Capacità serbatoio	11L
Altezza sella	787 mm
Peso a secco	143 kg
Pneumatico anteriore	110/70-17
Pneumatico posteriore	130/70-17
Freno anteriore	Disco wave da 288 mm / ABS
Freno posteriore	Disco da 222 mm / ABS
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore regolabile



Bianco Antracite
WH-006_GY419S



Antracite Opaco Nero
GY7450U_BK007U



Blu Nero Opaco
BU-289S_BK007U



— GAMMA —

FUN



La gamma pensata per chi fa della guida un'esperienza **entusiasmante**. Le linee taglienti di **Jet X** ed il look off-road di **Crox** ne fanno due scooter inconfondibili.

Dimensioni compatte, maneggevolezza, design, prestazioni: il mix perfetto per non passare inosservati nel traffico cittadino.



ON YOUR WAY, EVERYDAY.

CROX

SYM 2 anni di garanzia

SYM 2 anni di assistenza stradale

JET X

SYM 4 anni di garanzia

SYM 4 anni di assistenza stradale

www.sym-italia.it |  



Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico 49 cc
Potenza	2,2Kw / 8000 giri
Coppia massima	3,0Nm / 6500 giri
Raffreddamento	Aria
Distribuzione	Monoalbero 2 valvole
Capacità serbatoio	6,5 L
Altezza sella	815 mm
Peso a secco	105 kg
Pneumatico anteriore	120/70-12
Pneumatico posteriore	130/70-12
Freno anteriore	Disco da 226 mm
Freno posteriore	Tamburo 110 mm
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore



Rosso e Nero
BK5560S



Nero Opaco
BK007U



Motore e Cilindrata	4 tempi monocilindrico 125 cc
Potenza	9,3Kw / 8000 giri
Coppia massima	11,5Nm / 6500 giri
Raffreddamento	Liquido
Distribuzione	Monoalbero a 4 valvole
Capacità serbatoio	7,5 L
Altezza sella	770 mm
Peso a secco	140 kg
Pneumatico anteriore	100/90-14
Pneumatico posteriore	110/80-14
Freno anteriore	Disco da 260 mm
Freno posteriore	Disco da 220 mm
Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore regolabile



Bianco
WH006



Nero Opaco
BK007U



Grigio Pastello
GY430C



Rosso
R010

