ON THE

CATALOGO 25/26 SYM

ROAAR

SFOGLIA IL CATALOGO >

TECNOLOGIA, STILE E MOBILITÀ ACCESSIBILE.

SYM è il marchio taiwanese che dal 1954 progetta veicoli a due ruote affidabili, funzionali e con uno stile riconoscibile.
La sua gamma copre ogni esigenza di mobilità urbana ed extraurbana: dai 50cc agili e compatti, ai modelli crossover, fino ai maxi-scooter da lunga percorrenza.

Ogni prodotto SYM nasce per offrire comfort, sicurezza e prestazioni elevate, con dotazioni moderne e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Una scelta affidabile per chi cerca efficienza, versatilità, accessibilità e soluzioni di mobilità pensate per offrire comfort e sicurezza, ogni giorno.

SERVIZI

SYM BEST CARE

il programma ufficiale di assistenza SYM che ti offre:

- Solo centri certificati e tecnici specializzati
- Diagnosi elettronica e supporto anche da remoto
- Ricambi e lubrificanti originali
- App MySYM con promemoria e aggiornamenti
- ★ **Risultato?** Più qualità, più sicurezza, più tranquillità per la tua moto.

GARANZIA SYM

La protezione che dura nel tempo

- **4 anni** di garanzia + assistenza stradale
  Per veicoli oltre i 50cc acquistati da clienti privati (esclusa gamma Cargo), fino a 100.000 km.
- **2 anni** di garanzia + assistenza stradale
  Per veicoli fino a 50cc o destinati a uso professionale, inclusa la gamma Cargo.

ASSICURAZIONE

Assicurarsi con SYM ha i suoi vantaggi.

- **Assicurazione agevolata**: risparmi fino al 60%
- **Sconto del 20%** su garanzie accessorie (infortuni, assistenza, tutela legale)
- **Servizi MotoplatinumGOLD** inclusi nel prezzo

ASSICURAZIONE

Finanziamento su misura per te.

- Importo da 2.500€ a 8.500€
- Fino a 60 mesi di durata
- Prima rata dopo 120 giorni
- Rata flessibile: importi diversi nei due periodi (24 + 36 mesi)

ASSISTENZA STRADALE

numero verde 800 620 110

attivi 24/7

CONTATTI COMMERCIALI

✉ info@sym-italia.it

CONTATTI TECNICI

✉ assistenza@sym-italia.it

© 2025 Sanyang Italia Srl. | Tutti i diritti riservati | P.IVA 04625580966

TRA ASFALTO E AVVENTURA

ADVENTURE TEAM

La mobilità urbana incontra il design crossover.

Scooter nati per spingersi oltre il perimetro urbano.
Look aggressivo, assetto rialzato, dotazioni pensate per affrontare
ogni contesto con stile e affidabilità.

PER LE SFIDE CITTADINE

URBANITY TEAM

Compattezza, agilità e controllo nel traffico quotidiano.

Modelli progettati per vivere ogni giornata urbana con fluidità.
Leggeri, scattanti, funzionali: tutto ciò che serve per muoversi senza limiti.

PROGETTATI PER ANDARE LONTANO

FREEDOM TEAM

Cilindrate importanti, comfort totale, attitudine touring.

Pensati per i tragitti lunghi, costruiti per durare. I maxi scooter SYM offrono prestazioni elevate, linee eleganti e dotazioni da granturismo.

PERSONALITÀ FUORI DAGLI SCHEMI

SPECIAL TEAM

Funzionalità, estetica, unicità.

Scooter pensati per esigenze specifiche o stili decisi.
Dal cargo ai modelli più audaci, per chi cerca una mobilità diversa.

ADX 125

ADX 300

ADX TG 400

SYMPHONY 50i MY25

SYMPHONY 125i

SYMPHONY 200i

SYMPHONY 125 SR

SYMPHONY ST 50i MY2025

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

SYMPHONY ST 200i

JET 14 EVO 125 L/C

JET 14 EVO 200 A/C

FUGUE

FIDDLE 50

MIO 50

JET 4 RX 50

CRUISYM 300

MAXSYM 400 GT

MAXSYM TL 508 TCS

JOYMAX 300 Z

JOYRIDE 300 TCS

MAMBA (MMBCU) 125

Colibrì (CLBCU) 50

Colibrì (CLBCU) 125

JET X 125 L/C

SYMPHONY CARGO

ADX 125

ADVENTURE TEAM

Scooter crossover compatto pensato per un utilizzo urbano con look off-road e posizione di guida rialzata.
Ideale per chi cerca uno stile distintivo senza rinunciare alla praticità.

GRIGIO STORM GY008C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

ADX 125

ADVENTURE TEAM

Scooter crossover compatto pensato per un utilizzo urbano con look off-road e posizione di guida rialzata.
Ideale per chi cerca uno stile distintivo senza rinunciare alla praticità.

BIANCO WH006

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

ADX 125

ADVENTURE TEAM

Scooter crossover compatto pensato per un utilizzo urbano con look off-road e posizione di guida rialzata.
Ideale per chi cerca uno stile distintivo senza rinunciare alla praticità.

BLU PACIFICO OPACO BUP275U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

ADX 125

ADVENTURE TEAM

Scooter crossover compatto pensato per un utilizzo urbano con look off-road e posizione di guida rialzata.
Ideale per chi cerca uno stile distintivo senza rinunciare alla praticità.

NERO BK001C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

ADX 125

ADVENTURE TEAM

Scooter crossover compatto pensato per un utilizzo urbano con look off-road e posizione di guida rialzata.
Ideale per chi cerca uno stile distintivo senza rinunciare alla praticità.

VERDE PETROLIO OPACO GN546U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - ADX 125

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	1980 mm
LARGHEZZA	780 mm
ALTEZZA	1225 mm
INTERASSE	1390 mm
ALTEZZA SELLA	810 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	153 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	125 cm^3
POTENZA MASSIMA	9 KW/7500 RPM
COPPIA MASSIMA	11,5 NM/7000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,6 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA TELESCOPICA
	POST.	MONOAMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO + ABS
	POST.	DISCO + ABS
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	120/70-13 59P
	POST.	130/70-13 63P
CAPACITÀ SERBATOIO		15,2 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		22 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

ADX 125

ADVENTURE TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

ADX 125

ADVENTURE TEAM

PERFETTO PER:

chi cerca uno scooter versatile.
Per la città e le gite fuori porta,
con uno stile deciso.

PUNTI DI FORZA:

entry crossover con look grintoso,
maneggevole e accessibile nel prezzo.

ADX 125

ADVENTURE TEAM

ADX 125

ADVENTURE TEAM

ADX 125

ADVENTURE TEAM

ADX 125

ADVENTURE TEAM

STRUMENTAZIONE DIURNA

ADX 125

ADVENTURE TEAM

STRUMENTAZIONE NOTTURNA

ADX 125

ADVENTURE TEAM

ADX 125

ADVENTURE TEAM

ADX 125

ADVENTURE TEAM

ADX 300

ADVENTURE TEAM

Potenza e versatilità, perfetto per un utilizzo misto urbano-extraurbano.
Design aggressivo, ottimo comfort e dotazioni complete.

GRIGIO TITANIO W4 BK2593U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

ADX 300

ADVENTURE TEAM

Potenza e versatilità, perfetto per un utilizzo misto urbano-extraurbano.
Design aggressivo, ottimo comfort e dotazioni complete.

BIANCO OPACO W4 WH006U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

ADX 300

ADVENTURE TEAM

Potenza e versatilità, perfetto per un utilizzo misto urbano-extraurbano.
Design aggressivo, ottimo comfort e dotazioni complete.

GRIGIO STORM W4 GY008C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

ADX 300

ADVENTURE TEAM

Potenza e versatilità, perfetto per un utilizzo misto urbano-extraurbano.
Design aggressivo, ottimo comfort e dotazioni complete.

BLU ATLANTIC W4 GY7547UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

ADX 300

ADVENTURE TEAM

Potenza e versatilità, perfetto per un utilizzo misto urbano-extraurbano.
Design aggressivo, ottimo comfort e dotazioni complete.

NERO OPACO W4 BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - ADX 300

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2185 mm
LARGHEZZA	810 mm
ALTEZZA	1325 mm
INTERASSE	1510 mm
ALTEZZA SELLA	790 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	200 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	278,3 cm^3
POTENZA MASSIMA	19 KW/8000 RPM
COPPIA MASSIMA	26 NM/6000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	3,4 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO AMMORTIZZATORE REGOLABILE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	120/70-15 56S
	POST.	140/70-14 68S
CAPACITÀ SERBATOIO		16 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		≥35 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

ADX 300

ADVENTURE TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

ADX 300

ADVENTURE TEAM

PERFETTO PER:

chi privilegia sicurezza, comfort
e versatilità su percorsi lunghi.

PUNTI DI FORZA:

motore performante, design muscoloso,
assetto alto.

ADX 300

ADVENTURE TEAM

ADX 300

ADVENTURE TEAM

ADX 300

ADVENTURE TEAM

ADX 300

ADVENTURE TEAM

SISTEMA KEYLESS

ADX 300

ADVENTURE TEAM

ADX 300

ADVENTURE TEAM

ADX 300

ADVENTURE TEAM

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

Il top della gamma crossover SYM.
Motore potente, design muscoloso,
ideale per lunghi tragitti in pieno comfort.
Pensato per chi vuole osare oltre la città.

ANTRACITE OPACO GY7450U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

Il top della gamma crossover SYM.
Motore potente, design muscoloso,
ideale per lunghi tragitti in pieno comfort.
Pensato per chi vuole osare oltre la città.

GRIGIO NUVOLA GY009C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

Il top della gamma crossover SYM.
Motore potente, design muscoloso,
ideale per lunghi tragitti in pieno comfort.
Pensato per chi vuole osare oltre la città.

BIANCO OPACO WH006U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - ADX TG 400

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2166 mm
LARGHEZZA	920 mm
ALTEZZA	1416 mm
INTERASSE	1535 mm
ALTEZZA SELLA	790 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	213 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	399 cm^3
POTENZA MASSIMA	25,5 KW/7000 RPM
COPPIA MASSIMA	37,2 NM/5500 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	4 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA A STELI ROVESCIATI
	POST.	MONO-AMMORTIZZATORE MULTI-LINK
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	120/70-15 56S
	POST.	140/70-14 66S
CAPACITÀ SERBATOIO		13 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

ACCESSORI

NOTE

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

PERFETTO PER:

chi vuole un mezzo solido, comodo
e affidabile con tecnologia evoluta.

PUNTI DI FORZA:

scooter ad alte prestazioni
con impostazione adventure touring.

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

ADX TG 400

ADVENTURE TEAM

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

Entry-level della gamma a ruote alte, agile e pratico. Pensato per chi cerca uno scooter economico, stabile e semplice da usare.

GRIGIO PASTELLO GY430C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

Entry-level della gamma a ruote alte, agile e pratico. Pensato per chi cerca uno scooter economico, stabile e semplice da usare.

BIANCO OPACO WH006U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

Entry-level della gamma a ruote alte, agile e pratico. Pensato per chi cerca uno scooter economico, stabile e semplice da usare.

BLU PACIFICO OPACO BUP275U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

Entry-level della gamma a ruote alte, agile e pratico. Pensato per chi cerca uno scooter economico, stabile e semplice da usare.

NERO OPACO BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - SYMPHONY 50I MY25

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	1980 mm
LARGHEZZA	685 mm
ALTEZZA	1145 mm
INTERASSE	1330 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	111 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	49 cm^3
POTENZA MASSIMA	2,2 KW/8000 RPM
COPPIA MASSIMA	3,0 NM/6000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5
CONSUMI WTMC	2,3 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	SINGOLO AMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-16 52P
	POST.	110/70-16 52P
CAPACITÀ SERBATOIO		5,2 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		18 L

RIVENDITORE

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

utenti alle prime armi
o con esigenze urbane standard.

PUNTI DI FORZA:

accesso alla gamma ruota alta
a costi contenuti.

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

SYMPHONY 50i MY25

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

Scooter equilibrato e versatile, con ruote da 16”,
ideale per chi vuole stabilità e comfort
nei tragitti urbani quotidiani.

GRIGIO PASTELLO GY430C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

Scooter equilibrato e versatile, con ruote da 16”,
ideale per chi vuole stabilità e comfort
nei tragitti urbani quotidiani.

BIANCO OPACO WH006U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

Scooter equilibrato e versatile, con ruote da 16”,
ideale per chi vuole stabilità e comfort
nei tragitti urbani quotidiani.

BLU PACIFICO OPACO BUP275U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

Scooter equilibrato e versatile, con ruote da 16”,
ideale per chi vuole stabilità e comfort
nei tragitti urbani quotidiani.

NERO OPACO BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - SYMPHONY 125i

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	1980 mm
LARGHEZZA	685 mm
ALTEZZA	1145 mm
INTERASSE	1360 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	122 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	125 cm^3
POTENZA MASSIMA	8,4 KW/8500 RPM
COPPIA MASSIMA	10,3NM/6500 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,5 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-16 52P
	POST.	110/70-16 52P
CAPACITÀ SERBATOIO		5,2 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		18 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

chi fa tragitti misti urbani
con bisogno di affidabilità.

PUNTI DI FORZA:

uno dei più versatili della categoria,
affidabile e collaudato.

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

Versione per chi cerca più potenza in un formato compatto e leggero. Ottima alternativa per piccoli spostamenti extraurbani.

GRIGIO PASTELLO GY430C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

Versione per chi cerca più potenza in un formato compatto e leggero. Ottima alternativa per piccoli spostamenti extraurbani.

BIANCO OPACO WH006U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

Versione per chi cerca più potenza in un formato compatto e leggero. Ottima alternativa per piccoli spostamenti extraurbani.

BLU PACIFICO OPACO BUP2575U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

Versione per chi cerca più potenza in un formato compatto e leggero. Ottima alternativa per piccoli spostamenti extraurbani.

NERO OPACO BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - SYMPHONY 200i

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	1980 mm
LARGHEZZA	685 mm
ALTEZZA	1145 mm
INTERASSE	1360 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	124 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	169 cm^3
POTENZA MASSIMA	9 KW/7500 RPM
COPPIA MASSIMA	12,5 NM/6000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,7 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-16 52P
	POST.	110/70-16 52P
CAPACITÀ SERBATOIO		5,2 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		18 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

chi cerca più spinta e autonomia
rimanendo nel segmento ruota alta.

PUNTI DI FORZA:

upgrade equilibrato
con prestazioni migliorate.

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

Versione dinamica del Symphony con dettagli sportivi e impostazione urbana. Valido compromesso tra prestazioni, prezzo e stile.

GRIGIO CHIARO OPACO GY010U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

Versione dinamica del Symphony con dettagli sportivi e impostazione urbana. Valido compromesso tra prestazioni, prezzo e stile.

BIANCO WH006U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

Versione dinamica del Symphony con dettagli sportivi e impostazione urbana. Valido compromesso tra prestazioni, prezzo e stile.

NERO OPACO BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - SYMPHONY 125 SR

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2000 mm
LARGHEZZA	690 mm
ALTEZZA	1290 mm
INTERASSE	1330 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	120 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	125 cm^3
POTENZA MASSIMA	8,4 KW/8500 RPM
COPPIA MASSIMA	10,3 NM/6500 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,5 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO AMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-16 52P
	POST.	110/70-16 52P
CAPACITÀ SERBATOIO		5,4 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		18 L

RIVENDITORE

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

chi vuole una ruota alta con un'estetica più accattivante.

PUNTI DI FORZA:

mix perfetto tra look moderno e funzionalità.

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

SYMPHONY 125 SR

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

Modello compatto e maneggevole, ideale per ambienti urbani e per utenti alle prime esperienze su due ruote.

GRIGIO CHIARO OPACO
GY430C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

Modello compatto e maneggevole, ideale per ambienti urbani e per utenti alle prime esperienze su due ruote.

BIANCO WH-B028P

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

Modello compatto e maneggevole, ideale per ambienti urbani e per utenti alle prime esperienze su due ruote.

BLU ATLANTIC GY7547UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

Modello compatto e maneggevole, ideale per ambienti urbani e per utenti alle prime esperienze su due ruote.

GRIGIO PASTELLO GY010UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

Modello compatto e maneggevole, ideale per ambienti urbani e per utenti alle prime esperienze su due ruote.

NERO OPACO BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - SYMPHONY ST 50i MY2025

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2070 mm
LARGHEZZA	735 mm
ALTEZZA	1190 mm
INTERASSE	1360 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	118 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	49 cm^3
POTENZA MASSIMA	2,3 KW/8000 RPM
COPPIA MASSIMA	3 NM/6000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5
CONSUMI WTMC	2,3 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	SINGOLO AMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-16 52P
	POST.	110/70-16 52P
CAPACITÀ SERBATOIO		7 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		30 L

RIVENDITORE

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

chi vuole sicurezza, semplicità
e un buon rapporto qualità/prezzo.

PUNTI DI FORZA:

adatto a giovani e senior
alla prima esperienza.

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 50i MY2025

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

Gamma ST raffreddata a liquido e con ABS: più prestazioni e più sicurezza, mantenendo la praticità di un ruota alta da città.

GRIGIO CHIARO OPACO
GY010UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

Gamma ST raffreddata a liquido e con ABS: più prestazioni e più sicurezza, mantenendo la praticità di un ruota alta da città.

BIANCO WHB028P

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

Gamma ST raffreddata a liquido e con ABS: più prestazioni e più sicurezza, mantenendo la praticità di un ruota alta da città.

BLU ATLANTIC GY7547UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

Gamma ST raffreddata a liquido e con ABS:
più prestazioni e più sicurezza,
mantenendo la praticità di un ruota alta
da città.

GRIGIO PASTELLO GY010UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - SYMPHONY ST 125i L/C ABS

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2070 mm
LARGHEZZA	735 mm
ALTEZZA	1190 mm
INTERASSE	1385 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	132 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	125 cm^3
POTENZA MASSIMA	9,3 KW/8000 RPM
COPPIA MASSIMA	11,5 NM/6500 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,5 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO AMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-16 52P
	POST.	120/80-14 58P
CAPACITÀ SERBATOIO		7 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		30 L

RIVENDITORE

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

utenti esigenti che vogliono comfort e sicurezza.

PUNTI DI FORZA:

upgrade tecnico per chi cerca di più da uno scooter cittadino.

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 125i L/C ABS

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

Top di gamma della famiglia ST,
con motorizzazione da 200cc e componenti evoluti.
Pensato per chi cerca più autonomia e comfort.

GRIGIO CHIARO OPACO
GY010UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

Top di gamma della famiglia ST,
con motorizzazione da 200cc e componenti evoluti.
Pensato per chi cerca più autonomia e comfort.

BIANCO WHB028P

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

Top di gamma della famiglia ST,
con motorizzazione da 200cc e componenti evoluti.
Pensato per chi cerca più autonomia e comfort.

BLU ATLANTIC GY7547UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

Top di gamma della famiglia ST,
con motorizzazione da 200cc e componenti evoluti.
Pensato per chi cerca più autonomia e comfort.

GRIGIO PASTELLO GY010UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - SYMPHONY ST 200i

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2070 mm
LARGHEZZA	735 mm
ALTEZZA	1190 mm
INTERASSE	1385 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	128 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	169 cm^3
POTENZA MASSIMA	9 KW/7500 RPM
COPPIA MASSIMA	12,5 NM/6000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,7 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO AMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-16 52P
	POST.	120/80-14 58P
CAPACITÀ SERBATOIO		7 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		30 L

RIVENDITORE

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

chi percorre distanze più lunghe
ogni giorno.

PUNTI DI FORZA:

soluzione completa
per un uso urbano-esteso.

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

SYMPHONY ST 200i

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

Versione sportiva e compatta con ruote da 14”, ideale per spostamenti rapidi in città. Look dinamico, consumi contenuti e dotazioni aggiornate.

GRIGIO PASTELLO GY430C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

Versione sportiva e compatta con ruote da 14”, ideale per spostamenti rapidi in città. Look dinamico, consumi contenuti e dotazioni aggiornate.

BIANCO OPACO WH006U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

Versione sportiva e compatta con ruote da 14”, ideale per spostamenti rapidi in città. Look dinamico, consumi contenuti e dotazioni aggiornate.

BLU ATLANTIC GY7547UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

Versione sportiva e compatta con ruote da 14”, ideale per spostamenti rapidi in città. Look dinamico, consumi contenuti e dotazioni aggiornate.

NERO OPACO BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - JET 14 EVO 125 L/C

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2015 mm
LARGHEZZA	750 mm
ALTEZZA	1125 mm
INTERASSE	1370 mm
ALTEZZA SELLA	785 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	136 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	125 cm^3
POTENZA MASSIMA	9,3 KW/8000 RPM
COPPIA MASSIMA	11,5 NM/6500 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,5 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO AMMORTIZZATORE REGOLABILE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	100/90-14 51P
	POST.	120/80-14 58P
CAPACITÀ SERBATOIO		7,2 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		28 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO | PREZZO FINALE

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

chi cerca uno scooter condivisibile,
pratico ed economico.

PUNTI DI FORZA:

versatilità e dinamicità
in un mezzo accessibile.

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 125 L/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

Uno scooter urbano dalle linee moderne, con ruote da 14” e un’ottima abitabilità. Progettato per la città, con consumi contenuti e ciclistica stabile.

GRIGIO PASTELLO GY430C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

Uno scooter urbano dalle linee moderne, con ruote da 14” e un’ottima abitabilità. Progettato per la città, con consumi contenuti e ciclistica stabile.

NERO OPACO BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - JET 14 EVO 200 A/C

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2015 mm
LARGHEZZA	750 mm
ALTEZZA	1125 mm
INTERASSE	1370 mm
ALTEZZA SELLA	785 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	134 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	169 cm^3
POTENZA MASSIMA	9 KW/7500 RPM
COPPIA MASSIMA	12,5 NM/6000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,5 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO AMMORTIZZATORE REGOLABILE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	100/90-14 51P
	POST.	120/80-14 58P
CAPACITÀ SERBATOIO		7,2 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		28 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO | PREZZO FINALE

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

chi vuole spostarsi agilmente in città con consumi ridotti.

PUNTI DI FORZA:

stile moderno, ottimo compromesso tra praticità e prestazioni.

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

JET 14 EVO 200 A/C

URBANITY TEAM

FUGUE

URBANITY TEAM

Nuovo entry-level cittadino dallo stile moderno. Perfetto per chi cerca un mezzo maneggevole, dalle linee accattivanti e facile da guidare.

GRIGIO/NERO GY218/BK502C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

FUGUE

URBANITY TEAM

Nuovo entry-level cittadino dallo stile moderno. Perfetto per chi cerca un mezzo maneggevole, dalle linee accattivanti e facile da guidare.

BIANCO/ARGENTO
WH057P/S352UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

FUGUE

URBANITY TEAM

Nuovo entry-level cittadino dallo stile moderno. Perfetto per chi cerca un mezzo maneggevole, dalle linee accattivanti e facile da guidare.

NERO/ARGENTO
BK-502C/S-352UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - FUGUE

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	1855 mm
LARGHEZZA	687 mm
ALTEZZA	1130 mm
INTERASSE	1305 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	130 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	124,6 cm^3
POTENZA MASSIMA	8 KW/8250 RPM
COPPIA MASSIMA	10 NM/6250 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,4 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	MONOAMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-12 53P
	POST.	120/70-12 58P
CAPACITÀ SERBATOIO		5,7 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		18 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

FUGUE

URBANITY TEAM

PREZZO LISTINO | PREZZO FINALE

ACCESSORI

NOTE

FUGUE

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

chi cerca facilità, sicurezza
e autonomia negli spostamenti.

PUNTI DI FORZA:

scooter semplice, leggero,
ideale per la prima esperienza.

FUGUE

URBANITY TEAM

FUGUE

URBANITY TEAM

FUGUE

URBANITY TEAM

FUGUE

URBANITY TEAM

FUGUE

URBANITY TEAM

FUGUE

URBANITY TEAM

FUGUE

URBANITY TEAM

FUGUE

URBANITY TEAM

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

Scooter compatto in stile retrò, ideale per la città. Luci full LED, strumentazione LCD e dettagli curati per chi ama distinguersi anche nel traffico.

BIANCO SELLA ROSSA WH B028P

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

Scooter compatto in stile retrò, ideale per la città. Luci full LED, strumentazione LCD e dettagli curati per chi ama distinguersi anche nel traffico.

NERO OPACO BK-007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - FIDDLE 50

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	1880 mm
LARGHEZZA	675 mm
ALTEZZA	1115 mm
INTERASSE	1295 mm
ALTEZZA SELLA	780 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	108 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	49 cm^3
POTENZA MASSIMA	2,2 KW/8000 RPM
COPPIA MASSIMA	3 NM/6000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5
CONSUMI WTMC	2,4 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA TELESCOPICA
	POST.	SINGOLO AMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	TAMBURO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-12 47P
	POST.	120/70-12 51P
CAPACITÀ SERBATOIO		6,2 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO | PREZZO FINALE

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

chi cerca uno scooter facile da guidare, elegante e urbano.

PUNTI DI FORZA:

design cult, dotazioni moderne e consumi contenuti.

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

FIDDLE 50

URBANITY TEAM

MIO 50

URBANITY TEAM

Scooter leggero perfetto per i giovani
e per chi si muove in città.
Facile da parcheggiare, con faro posteriore a LED,
assetto e sella bassa.

BIANCO/NERO
WH8018P/BK001C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

MIO 50

URBANITY TEAM

Scooter leggero perfetto per i giovani
e per chi si muove in città.
Facile da parcheggiare, con faro posteriore a LED,
assetto e sella bassa.

BLU OPACO/NERO

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

MIO 50

URBANITY TEAM

Scooter leggero perfetto per i giovani
e per chi si muove in città.
Facile da parcheggiare, con faro posteriore a LED,
assetto e sella bassa.

NERO OPACO/NERO BK007U/
BK001 C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - MIO 50

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	1760 mm
LARGHEZZA	695 mm
ALTEZZA	1050 mm
INTERASSE	1250 mm
ALTEZZA SELLA	765 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	88 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	49 cm^3
POTENZA MASSIMA	2,2 KW/8000 RPM
COPPIA MASSIMA	3 NM/6000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5
CONSUMI WTMC	2,3 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA TELESCOPICA
	POST.	SINGOLO AMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	TAMBURO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	90/90-10 50J
	POST.	90/90-10 50J
CAPACITÀ SERBATOIO		5,2 L

RIVENDITORE

SYM

ON YOUR WAY, EVERYDAY.

MIO 50

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

MIO 50

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

chi inizia a guidare e vuole uno scooter pratico e accessibile.

PUNTI DI FORZA:

maneggevolezza, leggerezza e stile pulito.



MIO 50

URBANITY TEAM

MIO 50

URBANITY TEAM

MIO 50

URBANITY TEAM

MIO 50

URBANITY TEAM

MIO 50

URBANITY TEAM

MIO 50

URBANITY TEAM

MIO 50

URBANITY TEAM

JET 4 RX 50

URBANITY TEAM

Scooter dallo stile sportivo,
con design aggressivo e cerchi da 12”.
Pensato per i più giovani, con display digitale.

GRIGIO NUVOLA W4 GY-009C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JET 4 RX 50

URBANITY TEAM

Scooter dallo stile sportivo,
con design aggressivo e cerchi da 12”.
Pensato per i più giovani, con display digitale.

NERO OPACO W4 BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - JET 4 RX 50

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	1900 mm
LARGHEZZA	745 mm
ALTEZZA	1120 mm
INTERASSE	1290 mm
ALTEZZA SELLA	815 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	107 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	49 cm^3
POTENZA MASSIMA	2,2 KW/8000 RPM
COPPIA MASSIMA	3 NM/6000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5
CONSUMI WTMC	2,4 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA TELESCOPICA
	POST.	SINGOLO AMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	TAMBURO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-12 47J
	POST.	120/70-12 51J
CAPACITÀ SERBATOIO		6,2 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

JET 4 RX 50

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

JET 4 RX 50

URBANITY TEAM

PERFETTO PER:

chi cerca uno scooter grintoso
per muoversi con stile in città.

PUNTI DI FORZA:

estetica, facilità d'uso e bassi consumi.



JET 4 RX 50

URBANITY TEAM



JET 4 RX 50

URBANITY TEAM

JET 4 RX 50

URBANITY TEAM

JET 4 RX 50

URBANITY TEAM

JET 4 RX 50

URBANITY TEAM

JET 4 RX 50

URBANITY TEAM

JET 4 RX 50

URBANITY TEAM

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

Design sport-touring, posizione di guida protetta e prestazioni brillanti. Adatto a chi cerca un mezzo versatile per viaggi e commuting avanzato.

GRIGIO NUVOLA W4 GY-009C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

Design sport-touring, posizione di guida protetta e prestazioni brillanti. Adatto a chi cerca un mezzo versatile per viaggi e commuting avanzato.

BIANCO OPACO W4 WH-006U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

Design sport-touring, posizione di guida protetta e prestazioni brillanti. Adatto a chi cerca un mezzo versatile per viaggi e commuting avanzato.

BLU W4 BU-7546S

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

Design sport-touring, posizione di guida protetta e prestazioni brillanti. Adatto a chi cerca un mezzo versatile per viaggi e commuting avanzato.

NERO OPACO W4 BK-532U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - CRUISYM 300

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2189 mm
LARGHEZZA	756 mm
ALTEZZA	1432 mm
INTERASSE	1550 mm
ALTEZZA SELLA	760 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	194 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	278,3 cm^3
POTENZA MASSIMA	19,1 KW/7500 RPM
COPPIA MASSIMA	26,2 NM/6750 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	3,2 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO AMMORTIZZATORE REGOLABILE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	120/70-14 55P
	POST.	140/60-13 63P
CAPACITÀ SERBATOIO		12 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

CRUISYM 300

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

PERFETTO PER:

utenti dinamici che vogliono anche fare viaggi.

PUNTI DI FORZA:

mix di eleganza, protezione e performance.

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

CRUISYM 300

FREEDOM TEAM

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

Maxi scooter comodo e ben equipaggiato, ideale per viaggi lunghi. Offre un ottimo compromesso tra potenza, comfort e prezzo.

ANTRACITE OPACO GY745U0U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

Maxi scooter comodo e ben equipaggiato, ideale per viaggi lunghi. Offre un ottimo compromesso tra potenza, comfort e prezzo.

BIANCO WH300P

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

Maxi scooter comodo e ben equipaggiato, ideale per viaggi lunghi. Offre un ottimo compromesso tra potenza, comfort e prezzo.

BLU OPACO BU-4146U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

Maxi scooter comodo e ben equipaggiato, ideale per viaggi lunghi. Offre un ottimo compromesso tra potenza, comfort e prezzo.

GRIGIO NUVOLA GY009C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - MAXSYM 400 GT

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2232 mm
LARGHEZZA	820 mm
ALTEZZA	1417 mm
INTERASSE	780 mm
ALTEZZA SELLA	1555 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	215 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	399 cm^3
POTENZA MASSIMA	25 KW/6750 RPM
COPPIA MASSIMA	38,12 NM/5250 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	3,7 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO AMMORTIZZATORE REGOLABILE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	120/70-R15 56S
	POST.	160/60-R14 65H
CAPACITÀ SERBATOIO		13 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		35 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

MAXSYM 400 GT

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

PERFETTO PER:

chi si sposta spesso anche fuori città con passeggero.

PUNTI DI FORZA:

ottimo rapporto qualità/prezzo.

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

MAXSYM 400 GT

FREEDOM TEAM

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

Modello top di gamma con motore bicilindrico e TCS.
Prestazioni elevate e ciclistica da moto,
per chi cerca il massimo senza compromessi.

GRIGIO PASTELLO

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

Modello top di gamma con motore bicilindrico e TCS.
Prestazioni elevate e ciclistica da moto,
per chi cerca il massimo senza compromessi.

BIANCO WH300P

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

Modello top di gamma con motore bicilindrico e TCS.
Prestazioni elevate e ciclistica da moto,
per chi cerca il massimo senza compromessi.

BLU OPACO BU-4146U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

Modello top di gamma con motore bicilindrico e TCS.
Prestazioni elevate e ciclistica da moto,
per chi cerca il massimo senza compromessi.

NERO

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - MAXSYM TL 508 TCS

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2215 mm
LARGHEZZA	800 mm
ALTEZZA	1442 mm
INTERASSE	795 mm
ALTEZZA SELLA	1543 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	227 Kg

MOTORE

TIPO	BICILINDRICO IN LINEA 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	508 cm^3
POTENZA MASSIMA	33,5 KW/6750 RPM
COPPIA MASSIMA	49,9 NM/5250 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	4,6 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	MONOAMMORTIZZATORE MULTI-LINK
FRENI	ANT.	DOPPIO DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	120/70-R15 56H
	POST.	160/60-R15 67H
CAPACITÀ SERBATOIO		12,5 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

MAXSYM TL 508 TCS

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

PERFETTO PER:

utenti esperti e fidelizzati,
orientati a prestazioni.

PUNTI DI FORZA:

scooter premium, sportivo
e tecnologico.



MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

MAXSYM TL 508 TCS

FREEDOM TEAM

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

Tourer urbano con impostazione moderna
e dotazioni di fascia alta. Ottima alternativa
per chi cerca comfort, prestazioni e tecnologia.

GRIGIO TITANIO BK2593U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

Tourer urbano con impostazione moderna
e dotazioni di fascia alta. Ottima alternativa
per chi cerca comfort, prestazioni e tecnologia.

GRIGIO STORM GY008C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

Tourer urbano con impostazione moderna
e dotazioni di fascia alta. Ottima alternativa
per chi cerca comfort, prestazioni e tecnologia.

NERO OPACO BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - JOYMAX 300 Z

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2210±20 mm
LARGHEZZA	760±10 mm
ALTEZZA	1425±20 mm
INTERASSE	1535±20 mm
ALTEZZA SELLA	755±10 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	190 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	278 cm^3
POTENZA MASSIMA	19 KW/8000 RPM
COPPIA MASSIMA	26 NM/6000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	3,6 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO AMMORTIZZATORE REGOLABILE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	120/70-14 55P
	POST.	140/60-13 63P
CAPACITÀ SERBATOIO		12 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		45 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

JOYMAX 300 Z

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO | PREZZO FINALE

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

PERFETTO PER:

chi vuole un mezzo unico
per tutti gli usi.

PUNTI DI FORZA:

scooter completo,
dall'ottima versatilità.

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

STRUMENTAZIONE DIURNA

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

STRUMENTAZIONE NOTTURNA

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

JOYMAX 300 Z

FREEDOM TEAM

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

Scooter da turismo urbano
con controllo di trazione di serie.
Comfort elevato e buona capacità
di carico per tragitti quotidiani
e weekend fuori città.

GRIGIO PASTELLO W4 GY430C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

Scooter da turismo urbano
con controllo di trazione di serie.
Comfort elevato e buona capacità
di carico per tragitti quotidiani
e weekend fuori città.

BIANCO W4 WHB028P

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

Scooter da turismo urbano
con controllo di trazione di serie.
Comfort elevato e buona capacità
di carico per tragitti quotidiani
e weekend fuori città.

BLU ATLANTIC GY7547UL

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

Scooter da turismo urbano
con controllo di trazione di serie.
Comfort elevato e buona capacità
di carico per tragitti quotidiani
e weekend fuori città.

NERO OPACO W4 BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - JOYRIDE 300 TCS

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2215 mm
LARGHEZZA	765 mm
ALTEZZA	1400 mm
INTERASSE	1490 mm
ALTEZZA SELLA	765 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	190 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	278,3 cm^3
POTENZA MASSIMA	19 KW/8000 RPM
COPPIA MASSIMA	26 NM/6000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	3,4 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO AMMORTIZZATORE REGOLABILE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-16 52S
	POST.	140/70-14 68S
CAPACITÀ SERBATOIO		11,5 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		35 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

JOYRIDE 300 TCS

URBANITY TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

PERFETTO PER:

chi cerca un mezzo
da commuting avanzato.

PUNTI DI FORZA:

equilibrio tra prezzo,
dotazioni e funzionalità.

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

JOYRIDE 300 TCS

FREEDOM TEAM

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

Look aggressivo, fari full LED
e design ispirato al mondo delle naked.
Il Mamba è lo scooter più “cattivo”
della gamma SYM.

GRIGIO GY-218

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

Look aggressivo, fari full LED
e design ispirato al mondo delle naked.
Il Mamba è lo scooter più “cattivo”
della gamma SYM.

ARGENTO OPACO S-443U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

Look aggressivo, fari full LED
e design ispirato al mondo delle naked.
Il Mamba è lo scooter più “cattivo”
della gamma SYM.

VERDE OPACO GNR-5605U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

Look aggressivo, fari full LED
e design ispirato al mondo delle naked.
Il Mamba è lo scooter più “cattivo”
della gamma SYM.

NERO OPACO BK-447U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - MAMBA (MMBCU) 125

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	1995 mm
LARGHEZZA	760 mm
ALTEZZA	1125 mm
INTERASSE	1385 mm
ALTEZZA SELLA	803 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	136 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	124,6 cm^3
POTENZA MASSIMA	9,0 KW/7500 RPM
COPPIA MASSIMA	11,5 NM/7000 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,5 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA TELESCOPICA
	POST.	MONOAMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO + ABS
	POST.	DISCO + ABS
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	120/70-13 59P
	POST.	130/70-13 63P
CAPACITÀ SERBATOIO		7,3 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		17,7 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

PERFETTO PER:

chi vuole distinguersi nel traffico con stile e carattere.

PUNTI DI FORZA:

design impattante, target giovane, prezzo competitivo.



MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

MAMBA (MMBCU) 125

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

Il primo battito d'ali verso la libertà.
Lo scooter ideale per iniziare:
leggero, maneggevole e guidabile già a 14 anni.
Il suo design compatto e l'anima urbana
lo rendono perfetto per piccoli spostamenti.

BIANCO OPACO W4 WH006U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

Il primo battito d'ali verso la libertà.
Lo scooter ideale per iniziare:
leggero, maneggevole e guidabile già a 14 anni.
Il suo design compatto e l'anima urbana
lo rendono perfetto per piccoli spostamenti.

GRIGIO OPACO W4 GY380U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

Il primo battito d'ali verso la libertà.
Lo scooter ideale per iniziare:
leggero, maneggevole e guidabile già a 14 anni.
Il suo design compatto e l'anima urbana
lo rendono perfetto per piccoli spostamenti.

VIOLA OPACO W4 BU539PU

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - COLIBRÌ (CLBCU) 50

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	1790 mm
LARGHEZZA	630 mm
ALTEZZA	1065 mm
INTERASSE	1250 mm
ALTEZZA SELLA	745 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	94 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	49,5 cm^3
POTENZA MASSIMA	2,2 KW/7500 RPM
COPPIA MASSIMA	3,2 NM/7500 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5
CONSUMI WTMC	2,3 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	SINGOLO AMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	TAMBURO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	90/90-10 50J
	POST.	100/80-10 53J
CAPACITÀ SERBATOIO		6,5 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

PERFETTO PER:

chi comincia a muoversi da solo
e vuole farlo con leggerezza e carattere.

PUNTI DI FORZA:

accessibile senza patente A,
consumi minimi, stile vivace.



COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 50

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 50Ø

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

Modello ultra compatto e leggero,
con stile rétro e guida accessibile.
Particolarmente adatto a un pubblico
giovane o neopatentato.

BIANCO OPACO W4 WH006U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

Modello ultra compatto e leggero,
con stile rétro e guida accessibile.
Particolarmente adatto a un pubblico
giovane o neopatentato.

GRIGIO OPACO W4 GY380U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

Modello ultra compatto e leggero,
con stile rétro e guida accessibile.
Particolarmente adatto a un pubblico
giovane o neopatentato.

VIOLA OPACO W4 BU539PU

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - COLIBRÌ (CLBCU) 125

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	1780 mm
LARGHEZZA	630 mm
ALTEZZA	1060 mm
INTERASSE	1250 mm
ALTEZZA SELLA	745 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	99 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	AD ARIA
CILINDRATA	124,6 cm^3
POTENZA MASSIMA	7,1 KW/7000 RPM
COPPIA MASSIMA	10,4 NM/5500 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	1,9 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	MONOAMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	TAMBURO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	90/90-10 50J
	POST.	100/80-10 53J
CAPACITÀ SERBATOIO		6,5 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

PERFETTO PER:

chi cerca indipendenza,
facilità d'uso e praticità.

PUNTI DI FORZA:

entry level urbano, ottimo prezzo,
stile riconoscibile.

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

COLIBRÌ (CLBCU) 125

SPECIAL TEAM

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

Scooter sportivo per la città,
dotato di raffreddamento a liquido,
illuminazione full LED e display LCD.
Unisce estetica aggressiva
e dotazioni moderne.

GRIGIO PASTELLO W4 GY430C

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

Scooter sportivo per la città,
dotato di raffreddamento a liquido,
illuminazione full LED e display LCD.
Unisce estetica aggressiva
e dotazioni moderne.

BIANCO WH006

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

Scooter sportivo per la città,
dotato di raffreddamento a liquido,
illuminazione full LED e display LCD.
Unisce estetica aggressiva
e dotazioni moderne.

ROSSO R010CA

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

Scooter sportivo per la città,
dotato di raffreddamento a liquido,
illuminazione full LED e display LCD.
Unisce estetica aggressiva
e dotazioni moderne.

NERO OPACO BK007U

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - JET X 125 L/C

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2000 mm
LARGHEZZA	760 mm
ALTEZZA	1115 mm
INTERASSE	1350 mm
ALTEZZA SELLA	770 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	140 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
RAFFREDDAMENTO	LIQUIDO
CILINDRATA	125 cm^3
POTENZA MASSIMA	9,3 KW/8000 RPM
COPPIA MASSIMA	11,5 NM/6500 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,5 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	TELESCOPICA
	POST.	DOPPIO AMMORTIZZATORE REGOLABILE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	100/90-14 51P
	POST.	110/80-14 59S
CAPACITÀ SERBATOIO		7,5 L
CAPACITÀ SOTTOSELLA		18 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

PERFETTO PER:

chi cerca un mezzo urbano con look deciso e funzioni avanzate.

PUNTI DI FORZA:

modello urbano top di gamma, sportivo e tecnologico.

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

JET X 125 L/C

SPECIAL TEAM

SYMPHONY CARGO

SPECIAL TEAM

Scooter professionale
con ampio portapacchi e ruote alte da 16”.
Robusto, stabile e adatto alle esigenze
di consegna in contesto urbano.

BIANCO WH006

SCHEDA TECNICA

RIVENDITORE

SPECIFICHE TECNICHE - SYMPHONY CARGO

DIMENSIONI

LUNGHEZZA	2000 mm
LARGHEZZA	690 mm
ALTEZZA	1125 mm
INTERASSE	1330 mm
ALTEZZA SELLA	790 mm
PESO IN ORDINE DI MARCIA	134 Kg

MOTORE

TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
CILINDRATA	124,6 cm^3
POTENZA MASSIMA	8,4 KW/8500 RPM
COPPIA MASSIMA	10,3 NM/6500 RPM
LIVELLO EMISSIONI	EURO 5+
CONSUMI WTMC	2,7 L/100 km

TELAIO

SOSPENSIONI TIPO	ANT.	FORCELLA TELESCOPICA
	POST.	MONOAMMORTIZZATORE
FRENI	ANT.	DISCO
	POST.	DISCO
DIMENSIONI PNEUMATICI	ANT.	110/70-16 52P
	POST.	110/70-16 52P
CAPACITÀ SERBATOIO		8,0 L

RIVENDITORE

SYM ON YOUR WAY, EVERYDAY.

SYMPHONY CARGO

SPECIAL TEAM

ACCESSORI

NOTE

PREZZO LISTINO

PREZZO FINALE

SYMPHONY CARGO

SPECIAL TEAM

PERFETTO PER:

chi lavora con lo scooter e cerca affidabilità
e capacità di carico e la sicurezza della ruota alta.

PUNTI DI FORZA:

soluzione ideale per il business delivery.

SYMPHONY CARGO

SPECIAL TEAM

SYMPHONY CARGO

SPECIAL TEAM

SYMPHONY CARGO

SPECIAL TEAM

SYMPHONY CARGO

SPECIAL TEAM

SYMPHONY CARGO

SPECIAL TEAM